



Jabatan Alam Sekitar

Department of Environment

Kementerian Sumber Asli & Alam Sekitar

Ministry of Natural Resources & Environment

Aras 1 - 4, Podium 2 & 3, Wisma Sumber Asli

No. 25, Persiaran Perdana, Presint 4

62574 PUTRAJAYA

MALAYSIA

Tel : 03-8871 2000
Faks : 03-8889 1040 /
03-8888 9987 (Pentadbiran)
03-8889 1978 (Kewangan)
03-8888 2693 (Inegriti)
03-8888 4151 (Udara)
03-8889 1042 (Komunikasi Strategik)
03-8889 1045 (Penilaian)
03-8888 4070 (Air Dan Marin)
03-8888 0067 (Pengurusan)
03-8888 9964 (Teknologi Maklumat)
03-8888 6120 (Bahan Berbahaya)
03-8889 1973/1975 (Bilik Operasi)
Laman Web : www.doe.gov.my

Rujukan Kami: JAS.50/013/901/079 (11)

Tarikh: 15 Ogos 2017

Cenviro Johor Sdn. Bhd.
13-1, Mercu UEM,
Jalan Stesen Sentral 5,
Kuala Lumpur Sentral,
50740 Kuala Lumpur

Tuan,

PENGESAHAN BIDANG RUJUKAN (TERMS OF REFERENCE, TOR) BERTAJUK "PROPOSED DEVELOPMENT OF SATELLITE WASTE MANAGEMENT CENTRE JOHOR (SWMCJ) AT PTD 2288 IN MUKIM PANTAI TIMUR, DISTRICT OF KOTA TINGGI, JOHOR FOR CENVIRO SDN. BHD." OLEH CENVIRO JOHOR SDN. BHD.

Saya dengan segala hormatnya adalah diarah merujuk kepada perkara di atas. Surat pihak tuan mengenai perkara di atas no. Rujukan CJSB/MDO/DOEHQ/vk/let-853/0517 bertarikh 15 Mei 2017 juga berkaitan.

2. Setelah menyemak dan meneliti TOR bertajuk " Proposed Development Of Satellite Waste Management Centre Johor (SWMCJ) AT ptd 2288 in Mukim Pantai Timur, District of Kota Tinggi, Johor for Cenviro Sdn.Bhd. yang diterima pada 31 Julai 2017 yang dikemukakan melalui surat Jururunding EIA tuan, AMR Environmental Sdn. Bhd. No. Rujukan AMRLTR/JASHQ/170731 suka cita dimaklumkan bahawa TOR bagi cadangan projek tersebut disahkan dan tertakluk kepada perkara-perkara berikut serta lain – lain perkara/kajian yang mungkin diperlukan dan diambil kira di peringkat kajian EIA kelak:

- (i) Kesemua ulasan bertulis daripada agensi dan pakar pengulas individu yang dikemukakan kepada pihak tuan termasuk ulasan sama ada secara bertulis atau yang dibincangkan hendaklah diberikan perhatian yang sewajarnya dalam Laporan EIA. Format maklumbalas kepada ulasan bertulis yang akan diterima kelak adalah seperti di **LAMPIRAN 1**.
- (ii) Laporan *Land Disturbing Pollution Prevention and Mitigation Measures* (LD-P2M2) hendaklah disediakan mengikut *Guidance Document For The Preparation of The Document on Land Disturbing Pollution Prevention and Mitigation Measures (LD-P2M2)*.

"Pemuliharaan Alam Sekitar, Tanggungjawab Bersama"
"Environmental Conservation, Our Shared Responsibility"



PENGKIRAFAN MS ISO 9001 : 2008
NO. SIJIL : AR 5141

- (iii) Pemilihan teknologi yang terbaik bagi *Thermal Treatment Plant* dan *Industrial Effluent Treatment System* mestalah dikemukakan dengan terperinci di dalam Laporan EIA.
- (iv) Pelaksanaan *Guided Self Regulations* (GSR) bagi pengurusan alam sekitar ke atas projek ini hendaklah dijelaskan dengan terperinci dalam Laporan EIA.
- (v) Perunding EIA yang dilantik hendaklah dipastikan tempoh sah pendaftaran dipatuhi sebelum kajian EIA dijalankan.
- (vi) Kajian EIA bagi cadangan projek ini hendaklah dijalankan secara kuantitatif, komprehensif dan langkah-langkah kawalan pencemaran yang dicadangkan juga perlu dijelaskan dengan spesifik dan terperinci bagi isu-isu kritikal yang dikenalpasti.

3. Sehubungan dengan itu, pihak tuan boleh meneruskan kajian dan penyediaan Laporan EIA dengan mengambilkira perkara-perkara di atas. Pihak tuan bolehlah berpandukan kepada senarai semak pematuhan kepada Bidang Rujukan yang disahkan mengikut format seperti di LAMPIRAN 1 bagi memastikan kesemua skop kajian yang dinyatakan di atas diambilkira di dalam Kajian EIA kelak. Kajian dan laporan EIA yang disediakan juga perlu mengikut garispanduan *Environmental Impact Assessment Guidelines in Malaysia 2016* yang diterbitkan oleh Jabatan Alam Sekitar.

4. Dimaklumkan bahawa Laporan EIA yang lengkap yang sedang dinilai perlu dipaparkan di laman web rasmi Jabatan ini. Oleh yang demikian, sesalinan CD yang mengandungi 'soft copy' Laporan EIA berkenaan (format pdf) hendaklah dikemukakan kepada Jabatan Alam Sekitar Ibu Pejabat dan sesalinan kepada Jabatan Alam Sekitar Negeri Johor. Di samping itu, Ringkasan Eksekutif dalam bentuk 'soft copy' juga hendaklah dikemukakan secara berasingan dengan 'soft copy' Laporan EIA untuk tujuan paparan di laman web rasmi Jabatan ini.

5. Selain daripada ringkasan isu dan keputusan kajian, kandungan Ringkasan Eksekutif hendaklah juga mengandungi perkara-perkara berikut:-

- *Name/Title of Project*
- *Name of the Project Proponent*
- *Name of the EIA Consultant (firm)*

- *Location of the project (including where applicable, coordinates, lot numbers, mukim and district name)*
- *Relevant maps showing project location and sensitive receptors*
- *Summary of impacts, mitigating measures and implementation method*

6. Pihak tuan juga hendaklah mengemukakan semua data mentah (*raw data*) yang digunakan sebagai input di dalam kajian EIA, dalam bentuk '*hard copy*' di dalam '*EIA Main Report*' atau sebagai apendiks. Manakala sesalinan CD yang mengandungi '*soft copy*' data berkenaan hendaklah dikemukakan kepada Jabatan Alam Sekitar Ibu Pejabat. Hanya analisa yang dijalankan oleh makmal yang mempunyai Sijil Akreditasi (SAMM) diterima di dalam kajian EIA dan keputusannya hendaklah dimasukkan ke dalam Laporan EIA.

7. Jabatan ini juga ingin menarik perhatian pihak tuan bahawa pengesahan ke atas Bidang Rujukan ini hanya sah diterima pakai dalam tempoh **satu (1) tahun** dari tarikh surat ini dikeluarkan dan akan terbatal sekiranya kajian EIA tidak dilaksanakan dalam tempoh tersebut.

Sekian, dimaklumkan.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

(RIDZUAN ABD. RASHID)

b.p. Ketua Pengarah Alam Sekitar Malaysia

S.K:

1. Pengarah
Jabatan Alam Sekitar Negeri Johor
Wisma Alam Sekitar,
No. 46, Jalan Pertama Pusat Perdagangan Dang Utama,
81300 Johor Bharu, No. Faks: 07-5500971
Johor Darul Takzim. No. Tel: 07-5500522

2. AMR Environmental Sdn. Bhd.
AMR Group Building,
29 & 29A, Jalan Pulai Perdana 11,
Taman Sri Pulau Perdana,
81110 Johor Bharu, No. Faks: 07-520 8554
Johor Darul Takzim. No. Tel: 07-520 8334



SENARAI SEMAK BAGI PEMATUHAN KE ATAS “REVISED TOR”

LAMPIRAN 1

Bil.	Perkara (item) dalam “Revised TOR” (sila nyatakan)	Rujukan Dalam Laporan EIA Terperinci (sila nyatakan bab dan mukasurat yang terlibat)	Ulasan JAS (kosongkan)